


eurohandel

PRODUCENT SYSTEMÓW OŚWIETLENIA I WENTYLACJI



NA RYNKU OD 1997 ROKU!



KATALOG PRODUKTÓW

RAZEM OD PRAWIE 30 LAT!

Drodzy obecni i przyszli Klienci!

Z nieukrywaną przyjemnością przekazuję w Wasze ręce nowy katalog produktów firmy EUROHANDEL.


Już od bez mała 30 lat towarzyszymy Wam, starając się dopasować nasze produkty do stale zmieniających się potrzeb i uwarunkowań związanych z oświetleniem. Dzięki determinacji i odpowiedniemu zarządzaniu EUROHANDEL stał się jednym z liderów branży oświetleniowej oferując swoje produkty Klientom rozsianym na całym świecie.

Tworząc od podstaw nowoczesną fabrykę moim nadrzędnym celem była chęć dopasowania naszej produkcji do światowych trendów w zakresie technologicznym jak i materiałowym. Stąd linie produktowe wykorzystujące nieoczywiste materiały do produkcji lamp takie jak drewno, beton, czy mosiądz.

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy było rozwinięcie dotychczasowej oferty oświetlenia przemysłowego o produkty dekoracyjne oraz wdrożenie całego segmentu opraw ECO – wykorzystującego energooszczędne rozwiązania w postaci czujników ruchu, obecności oraz diod LED.

Dziś przekazuję Wam kompendium mojej trzydziestoletniej działalności w branży oświetleniowej z nadzieją, że prezentowane na stronach tego katalogu produkty stanowią będą bazę do rozwoju naszych relacji handlowych.

Zapraszam do współpracy!
Zbigniew Prac



www.eurohandel.pl


PPHU EUROHANDEL

ul. Św. Elżbiety 6 | 41-905 Bytom | POLAND
NIP/VATID: PL6262405296 | REGON: 277015604
☎ +48 32 281 52 39, ✉ firma@eurohandel.pl

JESTEŚMY OBECNI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:


POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA,
LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, UKRAINA,
NIEMCY, WŁOCHY, HOLANDIA, HISZPANIA,
FRANCJA, BUŁGARIA, PORTUGALIA,
SŁOWENIA, FINLANDIA, RUMUNIA,
AUSTRIA, DANIA, CHORWACJA.

SPIS TREŚCI



2	3				
					
O FIRMIE	SPIS TREŚCI				
4	5	6	7	8	9
					
KAJKO	KAJKO XL	BARSA	DOTA	QUBO	EMI
10	11	12	13	14	15
					
ALFA	TRIO	STAR	RIVA	GRILL	EMOTION
16	17	18	19		
					
RIVA MINI	ROLLO	SAUNA	SKOŚNA		
20,21	22	23			
					
OVAL 60	OVAL100	OVAL60/OVAL100			
24	25	26	27-30	31	
					
OPRAWY SERIA G	OPRAWY SERIA G7	OPR. DREWNIANE	OPR. MOSIĘŻNE	AKCESORIA MOSIĘŻNE	
32	33	34	35	36-42	
					
OPRAWY ŻELIWNE	OPR. BAKELITOWE	GIRLANDY	VINT OPR. ZWIESZANE	OPRAWKI	
43	43	44-45	46	47	
					
DŁAWIKI	OPASKI ZACISKOWE	PUSZKI INSTALACYJNE	PIKTOGRAMY	CERTYFIKATY	

KAJKO

PRODUKT POLSKI



Podstawowa kolorystyka



eurohandel INDEX	EAN	U	P _{MAX}	PP			IK10 PC			
A2910-P	5902767983020	230V~	60W	BIAŁA	PRZEZROCZYSTY	PC	✓	-	0,48	5
A2910-MP	5902767983105	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,48	5




												
A2915-MP	5902767983044	230V~	12W	4000K	1200 lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,49	5


PRODUKT POLSKI



KAJKO XL



Podstawowa kolorystyka




	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PC				
A2900-P	5902767981989	230V~	75W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	-	0,98	1
A2900-MP	5902767981996	230V~	75W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,98	1
A2900x2-P	5902767982016	230V~	2x40W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	-	1,02	1
A2900x2-MP	5902767983099	230V~	2x40W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	-	1,08	1
A2900x2-P-HF	5902767984904	230V~	2x40W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	HF	1,08	1
A2900x2-MP-HF	5902767983839	230V~	2x40W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,08	1
A2900x2-P-PIR	5908227348989	230V~	2x40W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	PIR	1,08	1
A2900x2-MP-PIR	5902767984317	230V~	2x40W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,08	1
A2900-P-HF	5902767982023	230V~	75W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	HF	1,04	1
A2900-P-HF24V	5902767982030	24V~	60W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	HF24V	1,04	1
A2900-MP-HF	5902767984706	230V~	75W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,04	1
A2900-MP-HF24V	5902767987523	24V~	60W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	HF24V	1,04	1
A2900-P-PIR	5902767982047	230V~	75W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	PIR	1,04	1
A2900-MP-PIR	5908227347548	230V~	75W	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,04	1



	EAN	U	P			PP		IK10 PC				
A2905-MP	5902767982108	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,98	1
A2905SR-MP	5902767988148	230V~	12W	4000K	1200lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	-	0,98	1
A2905-MP-HF	5902767982115	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,04	1
A2905SR-MP-HF	5908227344578	230V~	12W	4000K	1200lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,04	1
A2905-MP-PIR	5902767982061	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,04	1
A2905SR-MP-PIR		230V~	12W	4000K	1200lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,04	1
A2909-MP	5902767982177	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,98	1
A2909SR-MP		230V~	19W	4000K	1900lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	-	0,98	1
A2909-MP-HF	5902767983068	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,04	1
A2909SR-MP-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,04	1
A2909-MP-PIR	5902767983150	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,04	1
A2909SR-MP-PIR		230V~	19W	4000K	1900lm	SREBRNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,04	1

BARSA

PRODUKT POLSKI



Podstawowa kolorystyka



	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PCV			
A21510-M	5902767985406	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	0,88	4
A21510-M-HF	5902767985413	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,00	4
A21510-M-HF24V	-	24V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF24V	1,00	4

LED

IP54

CE

~18000 h

CRI>80

12W 19W LED

~100lm/W

RoHS compliant

40 25


HF

eurohandel INDEX	EAN	U	P			PP			IK10			
A21515-M	5902767985543	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	0,88	4	
A21515-M-HF	5902767985550	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,00	4	
A21519-M	5902767985581	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	0,90	4	
A21519-M-HF	5902767985598	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,02	4	


PRODUKT POLSKI



DOTA



Podstawowa kolorystyka




eurohandel INDEX	EAN	U	P _{MAX}	PP			IK10 PC			
A21300-MP	5902767982535	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21300CZ-MP	5902767982542	230V~	75W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21300x2-MP	5902767982559	230V~	2x40W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21300CZx2-MP	5902767986557	230V~	2x40W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21300x2-MP-HF	5902767983846	230V~	2x40W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21300CZx2-MP-HF		230V~	2x40W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF 24V	1,26	1
A21300x2-MP-PIR	5902767983853	230V~	2x40W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1
A21300CZx2-MP-PIR		230V~	2x40W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1
A21300-MP-HF	5902767982566	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21300-MP-HF24V	5902767982573	24V~	60W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF 24V	1,26	1
A21300-MP-PIR	5902767982580	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1
A21300CZ-MP-HF		230V~	75W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21300CZ-MP-HF24V		24V~	60W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF 24V	1,26	1
A21300CZ-MP-PIR		230V~	75W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1




eurohandel INDEX	EAN	U	P			PP			IK10 PC			
A21305-MP	5902767982641	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21305CZ-MP	5902767989091	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21305-MP-HF	5902767982658	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21305CZ-MP-HF	5902767989107	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21305-MP-PIR	5902767982665	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1
A21305CZ-MP-PIR		230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,20	1
A21309-MP	5902767982696	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21309CZ-MP		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	1,20	1
A21309-MP-HF	5902767982719	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21309CZ-MP-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF	1,26	1
A21309-MP-PIR	5902767982634	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1
A21309CZ-MP-PIR		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	1,26	1

QUBO

PRODUKT POLSKI



Podstawowa kolorystyka



E27

IP44

CE

RoHS compliant

50
35

HF MINI

	EAN	U	P_{MAX}	PP			IK10		kg	#
A21400-MP	5902767983464	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,60	4
A21400MP-HF	5902767983495	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF MINI	0,65	4

LED

IP44

CE

~18000 h

CRI>80

12W
19W
LED

~100lm/W

RoHS
compliant

40
25


HF MINI

eurohandel INDEX	EAN	U	P			PP				IK10			
A21405-MP	5902767983549	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,6	4	
A21405-MP-HF	5902767983570	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,65	4	
A21409-MP	5902767983662	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,67	4	
A21409-MP-HF	5902767983693	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,72	4	

PRODUKT POLSKI



EMI



Podstawowa kolorystyka



E27	IP44	CE				RoHS compliant	50 35		HF MINI	PIR
	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10				
A21200CZ-MP	5902767982801	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	0,58	1
A21200CZ-MP-HF	5902767982818	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,70	1
A21200CZ-MP-PIR	5902767982832	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,70	1

EAN

U

P


PP

IK10

A21205CZ-MP	5902767982894	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	-	0,58	1
A21205CZ-MP-HF	5902767982900	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	HF MINI	0,70	1
A21205CZ-MP-PIR	5902767982924	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,70	1

ALFA

PRODUKT POLSKI




Podstawowa kolorystyka



Dostępne wersje klosza:

- poliwęglan
- szkło



eurohandel INDEX	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PC				
A2210	5908227345704	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO		-	0,70	5
A2210-P	5908227346855	230V~	75W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	-	0,34	5
A2210-MP	5908227346879	230V~	75W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,34	5
A2210-P-HF	5908227345889	230V~	75W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	HF	0,41	5
A2210-MP-HF	5908227345858	230V~	75W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,41	5
A2210-P-PIR	5908227348415	230V~	75W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	PIR	0,41	5
A2210-MP-PIR	5908227348422	230V~	75W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,41	5
A2210-P-HF24V	5908227347524	24V~	40W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	HF24V	0,41	5
A2210-MP-HF24V	5902767985475	24V~	40W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF24V	0,41	5




 eurohandel INDEX	EAN 	U 	P 			PP 			IK10 		 kg	
A2215-MP	5902767980029	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,42	5
A2215-MP-HF	5902767983082	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,53	5
A2215-MP-PIR	5902767980036	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,53	5
A2219-MP	5902767987202	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,42	5
A2219-MP-HF	5902767984935	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,53	5
A2219-MP-PIR	5902767983785	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,53	5

PRODUKT POLSKI



TRIO



Podstawowa kolorystyka



Dostępne wersje klosza:

- poliwęglan
- szkło




	EAN 	U 	P _{MAX} 	PP 			IK10 			
A2120	5908227346503	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO		-	0,76	5
A2120-P	5908227346558	230V~	75W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	-	0,38	5
A2120-MP	5908227346565	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,38	5
A2120-P-HF	5908227346664	230V~	75W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	HF	0,45	5
A2120-MP-HF	5908227346657	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,45	5
A2120-P-PIR	5902767980265	230V~	75W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	PIR	0,45	5
A2120-MP-PIR	5908227348347	230V~	75W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,45	5
A2120-P-HF24V	5908227347340	24V~	40W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	HF24V	0,45	5
A2120-MP-HF24V	5908227348262	24V~	40W	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF24V	0,45	5




INDEX	EAN	U	P			PP			IK10 PC			
A2125-MP	5902767980319	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2125-MP-HF	5902767980302	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,57	5
A2125-MP-PIR	5902767980371	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,57	5
A2129-MP	5902767986373	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2129-MP-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,57	5
A2129-MP-PIR		230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,57	5

STAR

PRODUKT POLSKI



Podstawowa kolorystyka



eurohandel INDEX	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PCV				
A2220	5908227345902	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	-	0,95	5	
A2220CZ	5908227345940	230V~	100W	CZARNA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	-	0,95	5	
A2220-M	5908227346008	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	0,95	5	
A2220CZ-M	5902767987257	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	0,95	5	
A2220-HF	5908227346398	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	HF	1,07	5	
A2220CZ-HF	5902767980388	230V~	100W	CZARNA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	HF	1,07	5	
A2220-M-HF	5902767980395	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,07	5	
A2220CZ-M-HF		230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,07	5	
A2220-HF24V	5902767980401	24V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	HF24V	1,07	5	
A2220CZ-HF24V	5902767980418	24V~	60W	CZARNA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	HF24V	1,07	5	
A2220-M-HF24V		24V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF24V	1,07	5	
A2220CZ-M-HF24V		24V~	60W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF24V	1,07	5	




eurohandel INDEX	EAN	U	P			PP		IK10 PCV			
A2225-M	5902767980432	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,02	5
A2225CZ-M		230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,02	5
A2225-M-HF	5902767980487	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,14	5
A2225CZ-M-HF		230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,14	5
A2229-M	5902767980524	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,02	5
A2229CZ-M		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,02	5
A2229-M-HF	5902767980548	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,14	5
A2229CZ-M-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,14	5


PRODUKT POLSKI



RIVA



Podstawowa kolorystyka




	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PC				
A2110	5908227346305	230V~	100W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	-	1,00	5	
A2110CZ	5908227346329	230V~	100W	CZARNA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	-	1,00	5	
A2110-M	5908227346404	230V~	100W	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,00	5	
A2110CZ-M	5908227346428	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,00	5	
A2110-HF	5908227346473	230V~	100W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	HF	1,10	5	
A2110CZ-HF	5902767980128	230V~	100W	CZARNA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	HF	1,10	5	
A2110-M-HF	5908227346459	230V~	100W	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,10	5	
A2110CZ-M-HF		230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,10	5	
A2110-HF24V	5908227346381	24V~	60W	BIŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	HF24V	1,10	5	
A2110CZ-HF24V	5902767980135	24V~	60W	CZARNA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	HF24V	1,10	5	
A2110-M-HF24V	5908227346466	24V~	60W	biała	MLECZNY	SZKŁO	HF24V	1,10	5	
A2110CZ-M-HF24V		24V~	60W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF24V	1,10	5	



	EAN	U	P			PP		IK10 PC				
A2115-M	5902767983426	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,07	5	
A2115CZ-M	5908227344769	230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,07	5	
A2115-M-HF	5902767980173	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,19	5	
A2115CZ-M-HF		230V~	12W	4000K	1200lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,19	5	
A2119-M	5902767980210	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,07	5	
A2119CZ-M		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	-	1,07	5	
A2119-M-HF	5902767980234	230V~	19W	4000K	1900lm	BIŁA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,19	5	
A2119CZ-M-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	HF	1,19	5	

GRILL

PRODUKT POLSKI




Podstawowa kolorystyka



Dostępne wersje klosza:

- poliwęglan
- szkło



	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10				
A2240	5908227346206	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO		-	0,75	5
A2240-P	5902767980579	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	✓	-	0,38	5
A2240-MP	5902767980586	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,38	5
A2240-P-HF		230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	✓	HF	0,60	5
A2240-MP-HF	5902767980593	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,60	5
A2240-P-PIR	5902767984355	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	✓	PIR	0,60	5
A2240-MP-PIR	5902767989077	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,60	5
A2240-P-HF24V	5908227348996	24V~	40W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	✓	HF24V	0,60	5
A2240-MP-HF24V		24V~	40W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF24V	0,60	5




	EAN 	U 	P 			PP 			IK10 		 kg	
A2245-MP	5902767980654	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2245-MP-HF	5902767980661	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,58	5
A2245-MP-PIR	5902767980623	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,58	5
A2249-MP	5902767985710	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2249-MP-HF	5902767985437	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,58	5
A2249-MP-PIR	5902767987578	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,58	5

PRODUKT POLSKI



EMOTION




Podstawowa kolorystyka



Dostępne wersje klosza:

- poliwęglan
- szkło



eurohandel INDEX	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10 PC				
A2250	5908227346107	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO		-	0,75	5
A2250-P	5902767980746	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	-	0,38	5
A2250-MP	5902767980753	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,38	5
A2250-P-HF	5902767988179	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	HF	0,60	5
A2250-MP-HF	5902767980760	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,60	5
A2250-P-PIR		230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	PIR	0,60	5
A2250-MP-PIR		230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,60	5
A2250-P-HF24V	5908227345384	24V~	40W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	PC	✓	HF24V	0,60	5
A2250-MP-HF24V		24V~	40W	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF24V	0,60	5



	EAN 	U 	P 			PP 			IK10 			
A2255-MP	5902767980821	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2255-MP-HF	5902767980838	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,58	5
A2255-MP-PIR	5902767980791	230V~	12W	4000K	1200lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,58	5
A2259-MP	5902767980890	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,46	5
A2259-MP-HF		230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	HF	0,58	5
A2259-MP-PIR	5902767984690	230V~	19W	4000K	1900lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	PIR	0,58	5

RIVA MINI

PRODUKT POLSKI



KOSZ



SPIDER




LAGUNA



VEGAS

Podstawowa kolorystyka



TYP	INDEX	EAN	U	P _{max}	PP			PP		
RIVA MINI KOSZ	A2720	5908227349887	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,78	10
	A2720-M	5908227349894	230V~	100W	BIŁAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,79	10
RIVA MINI SPIDER	A2730	5902767985307	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,79	4
	A2730-M		230V~	100W	BIŁAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,79	4
RIVA MINI LAGUNA	A2740	5902767985321	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,85	4
	A2740-M		230V~	100W	BIŁAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,85	4
RIVA MINI VEGAS	A2750	5902767985345	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO		0,8	4
	A2750-M	5902767988865	230V~	100W	BIŁAŁA	MLECZNY	SZKŁO		0,8	4




TYP	INDEX	EAN	U	P			PP		PP		
RIVA MINI KOSZ	A2721		230V~	5W	4000K	580lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
	A2725	5902767985031	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,94
	A2723	5908227349948	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
RIVA MINI SPIDER	A2731		230V~	5W	4000K	580lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
	A2735	5902767985314	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,94
	A2733		12V/24V	5W	4000K	570lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
RIVA MINI LAGUNA	A2741		230V~	5W	4000K	580lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
	A2745	5902767985338	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,94
	A2743		12V/24V	5W	4000K	570lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,89
RIVA MINI VEGAS	A2751		230V~	5W	4000K	580lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO		0,89
	A2755	5902767985352	230V~	12W	4000K	1200lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO		0,94
	A2753		12V/24V	5W	4000K	570lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO		0,89

PRODUKT POLSKI



ROLLO



Podstawowa kolorystyka



	EAN	U	P _{MAX}	PP	SZKŁO		IK06			
A21100-M	5902767982184	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47	1
A21100CZ-M	5902767982207	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47	1
A21100SR-M	5902767982191	230V~	100W	SREBRNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47	1



	EAN	U	P			PP	SZKŁO	IK06			
A21101-M	-	230V~	9W	4000K	1250lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47
A21101CZ-M	5902767982238	230V~	9W	4000K	1250lm	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47
A21101SR-M	5902767982245	230V~	9W	4000K	1250lm	SREBRNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	1,47

SAUNA





PRODUKT POLSKI



7061N

Podstawowa kolorystyka



7061NC



TYP		EAN 			BAKELIT 					
7061N	A2810	5908227345506	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	0,9 kg	12
	A2810-M	5908227345513	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,92 kg	12
7061NC	A2820	5908227345520	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO		0,87 kg	12
	A2820-M	5908227345537	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		0,89 kg	12




TYP	 eurohandel INDEX	EAN 					BAKELIT 		METAL 		 kg		
7061N	A2811-M	5902767981002	230V~	9W	4000K	1250lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	0,92	12
7061NC	A2821-M	5902767980944	230V~	9W	4000K	1250lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,87	12

PRODUKT POLSKI



SKOŚNA



Podstawowa kolorystyka



eurohandel INDEX	EAN	U	P _{max}	BAKELIT		IK10 PC			
A1300-P	5908227345407	230V~	60W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	-	0,35 kg
A1300-P2	5908227345414	230V~	60W	BIŁAŁA	CZERWONY	PC	✓	-	0,35 kg
A1300-P3	5908227345438	230V~	60W	BIŁAŁA	ŻÓŁTY	PC	✓	-	0,35 kg
A1300-P4	5908227345421	230V~	60W	BIŁAŁA	ZIELONY	PC	✓	-	0,35 kg



eurohandel INDEX	EAN	U	P			BAKELIT		IK10 PC			
A1301-P	5902767981262	230V~	9W	4000K	1250lm	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	-	0,36
A1301-P2	5902767981217	230V~	9W	4000K	1250lm	BIŁAŁA	CZERWONY	PC	✓	-	0,36
A1301-P3	5902767981224	230V~	9W	4000K	1250lm	BIŁAŁA	ŻÓŁTY	PC	✓	-	0,36
A1301-P4	5902767981231	230V~	9W	4000K	1250lm	BIŁAŁA	ZIELONY	PC	✓	-	0,36

OVAL 60


E27




PRODUKT POLSKI



7040 T/P



Podstawowa kolorystyka



7040 T/R



7040 T



7040 STYL




TYP	 eurohandel 	EAN 	U 	P _{MAX} 	PP 			 kg		
7040 T/P SIATKA PLASTIKOWA	A1110	5908227345209	230V~	60W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	PP	0,46	12
	A1110-P	5902767988612	230V~	40W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC	PP	0,22	12
7040 T/R SIATKA METALOWA ROZKŁADANA	A1130	5908227345308	230V~	60W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	METAL	0,45	12
	A1130-P	5902767988544	230V~	40W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC	METAL	0,22	12
7040 T SIATKA METALOWA	A1120	5908227345100	230V~	60W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	METAL	0,5	12
	A1120-P	5902767988575	230V~	40W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC	METAL	0,22	12
7040 STYL SIATKA PLASTIKOWA	A1190	5902767982726	230V~	60W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	PP	0,44	12
	A1190-P	5902767988537	230V~	40W	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC	PP	0,22	12


PRODUKT POLSKI



OVAL 60 LED



7040 T/P



7040 T/M FLAT



7040 T/R



7040 T



7040 STYL



TYP		EAN 	U 	P 			PP 					
7040 T/P SIATKA PLASTIKOWA	A1111-P	5902767985703	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	PP	0,48	12
	A1113-P	5902767988995	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	PP	0,48	12
7040 T SIATKA METALOWA	A1121-P	5902767989053	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	METAL	0,52	12
	A1123-P	5902767988971	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	METAL	0,52	12
7040 T/R SIATKA METALOWA ROZKŁADANA	A1131-P	5902767988933	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	METAL	0,50	12
	A1133-P	5902767989015	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	METAL	0,50	12
7040 STYL SIATKA PLASTIKOWA	A1191-P	5902767988957	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	PP	0,44	12
	A1193-P	5902767989039	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	PC	PP	0,44	12




INDEX	EAN	U	P			PP			IK10 PC			
A1141-MP	5908227345582	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,22	16
A1143-MP	5908227348637	12V/24V	5W	4000K	570lm	BIAŁA	MLECZNY	PC	✓	-	0,22	16
A1141-MP2	5908227346992	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	CZERWONY	PC	✓	-	0,22	16
A1141-MP3	5908227348651	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	ŻÓŁTY	PC	✓	-	0,22	16
A1141-MP4	5908227348668	230V~	5W	4000K	580lm	BIAŁA	ZIELONY	PC	✓	-	0,22	16
A1143-MP2	-	12V/24V	5W	4000K	580lm	BIAŁA	CZERWONY	PC	✓	-	0,22	16
A1143-MP3	-	12V/24V	5W	4000K	580lm	BIAŁA	ŻÓŁTY	PC	✓	-	0,22	16
A1143-MP4	-	12V/24V	5W	4000K	580lm	BIAŁA	ZIELONY	PC	✓	-	0,22	16

OVAL 100


PRODUKT POLSKI



7063T



Podstawowa kolorystyka



Dostępne wersje klosza:

- poliwęglan
- szkło



7063T



7063T-OB



7063T-OB

E27



IP44



TYP	INDEX	EAN	U	P _{max}	PP				IK10		
7063T SIATKA METALOWA	A1210	5902767981576	230V~	100W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	SZKŁO	✓	-	0,53	12
	A1210-P		230V~	75W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	✓	✓	0,22	12
7063T-OB OBŁĘCZ METALOWA	A1220-P	5902767981637	230V~	75W	BIŁAŁA	PRZEŁROCZYSTY	PC	-	✓	0,22	12

LED

IP44



TYP		EAN								IK10			
7063T SIATKA METALOWA	A1215	5902767981712	230V~	6W	4000K	690lm	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	-	0,51	12
	A1215-P	502767985611	230V~	6W	4000K	690lm	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC	✓	✓	0,22	12
	A1215-MP		230V~	6W	4000K	690lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC	✓	✓	0,22	12
7063T-OB OBŹĘCZ METALOWA	A1225-P	5902767986298	230V~	6W	4000K	690lm	BIŁAŁA	PRZEŹROCZYSTY	PC		✓	0,22	12
	A1225-MP	5902767981750	230V~	6W	4000K	690lm	BIŁAŁA	MLECZNY	PC		✓	0,22	12

PRODUKT POLSKI



OPRAWY BAKELITOWE

OVAL60 OVAL100



OVAL 60



7040 B




7040 B/K



7040 B/K




7040 B/K



OVAL 100



7063NB



Podstawowa kolorystyka

OVAL 60



TYP		EAN 			BAKELIT 				IK10 	 kg	
7040 B/P SIATKA PLASTIKOWA	A1150	5908227345018	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	PP	-	0,58	12
7040 B SIATKA METALOWA	A1160	5908227345001	230V~	60W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	METAL	-	0,57	12
7040 B/K OPRAWY SYGNALIZACYJNE	A1170-P2	5908227345025	230V~	40W	BIAŁA	CZERWONY	PP	-	-	0,3	12
	A1170-P3	5908227345056	230V~	40W	BIAŁA	ŻÓŁTY	PP	-	-	0,3	12
	A1170-P4	5908227345049	230V~	40W	BIAŁA	ZIELONY	PP	-	-	0,3	12

Podstawowa kolorystyka

OVAL 100



TYP		EAN 	U 	P 	BAKELIT 			METAL 	IK10 	 kg	
7063NB	A1230	5908227345605	230V~	100W	BIAŁA	PRZEźROCZYSTY	SZKŁO	✓	-	0,7 kg	12
	A1230-M	5908227348675	230V~	100W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	✓	-	0,7 kg	12

SERIA G


PRODUKT POLSKI




Podstawowa kolorystyka




Mały Okrąg
G01 G-3




Mały Kwadrat
G01 G-1




Duży Okrąg
G01 G-4
G01 G-5/O



Duży Kwadrat
G01 G-2
G01 G-5/K



Kostka
G01 G-8



	EAN	U	P _{MAX}	PP		IK10				
G01 G-1	5902767985772	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-2	5902767985789	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-3	5902767985796	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-4	5902767985802	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-5/K	5902767985819	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-5/O	5902767985826	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1
G01 G-8	5902767985765	230V~	60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	-	-	0,70	1

PRODUKT POLSKI



SERIA G7

G7 350 MINT 80



G7 350 MINT 110



Podstawowa kolorystyka



G7 250



G7 300








G7 350



G7 400



G7 450



	EAN	U	P _{max}	PP			IK10 PCV		kg	
G7 250 1X60W	5902767985840	230V~	1X60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 300 1X60W	5902767985857	230V~	1x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 300 2X60W	5902767986236	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 350 1X60W	5902767986304	230V~	1x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 350 2X60W	5902767985833	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 350 3X60W	5902767985871	230V~	3x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 400 3X60W	5902767985888	230V~	3x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 450 3X60W	5902767987127	230V~	3x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 300 1X60W HF	5902767986229	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		HF	0,70	1
G7 350 2X60W HF	5908227344394	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		HF	0,70	1
G7 350 2X60W MINT 80	5902767986311	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 350 2X60W MINT 110	5902767986014	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	0,70	1
G7 350 2X60W MINT 80 HF	5902767987974	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		HF	0,70	1
G7 350 2X60W MINT 110 HF	5908227347357	230V~	2x60W	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		HF	0,70	1



3000K/4000K

Opcja (*)



G7 LED 300 14W/830	5902767985895	230V~	14W	3000K	1050 lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	1,00	1
G7 LED 350 14W/830	5902767986021	230V~	14W	3000K	1050 lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	1,01	1
G7 LED 400 25W/830	5902767987059	230V~	25W	3000K	1950 lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	1,01	1
G7 LED 450 25W/830		230V~	25W	3000K	1950 lm	BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO		-	1,01	1


* Oprawy G7 LED dostępne są opcjonalnie z modulem akumulatorowym podtrzymania napięcia 3h

SERIA WOODY HEKSA


PRODUKT POLSKI



WOODY



HEKSA



E27

IP20



LED

Oprawy WOODY / HEKSA w wersji LED dostępne są na zamówienie

TYP		EAN 						 kg	
HEKSA	WH-275/SO	5908227344318	230V~		SOSNA NATURALNA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
	WH-375/B	5908227344288	230V~		BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
WOODY	WP-275/SZ	5902767987820	230V~		ANTRACYT	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
	WP-375/W	5902767988230	230V~		WENGÉ	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
	WP-475/CZ	5902767987936	230V~		CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
WOODY PODWIESZANY	WP-375/B/ZW	5908227342604	230V~		BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
	WP-475/B/ZW	5908227342642	230V~		BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1
WOODY KINKIET	WL-400/B	5902767988193	230V~		BIAŁA	MLECZNY	SZKŁO	0,70	1

Oprawy mosiężne OKRĄGŁE

----- Dostępna kolorystyka -----




mosiądz




PRODUKT POLSKI




A14




A14S




A20




A66




A67



A67S



A67A



TYP	 INDEX				MOSIĄDZ 			MOSIĄDZ 	 kg	
OKRĄG 14	A14	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg	1
OKRĄG 14S	A14S	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg	1
BULAJ DUŻY 20	A20	230V~	E27	40W	MOSIĄDZ	MATOWY	SZKŁO	✓	2,5 kg	1
BULAJ MAŁY 66	A66	230V~	E14	40W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	1,2 kg	1
OCZKO 67	A67	230V~	G9	60W	MOSIĄDZ	MATOWY	SZKŁO	✓	1 kg	1
OCZKO 67S	A67S	230V~	G9	60W	MOSIĄDZ	MATOWY	SZKŁO	✓	1 kg	1
OCZKO 67A	A67A	230V~	G9	60W	MOSIĄDZ	MATOWY	SZKŁO	✓	1 kg	1

Oprawy mosiężne OWALNE

----- Dostępna kolorystyka -----




mosiądz




PRODUKT POLSKI





A44





A47





A46




A17



A57



A25



TYP	eurohandel INDEX	U		P _{MAX}	MOSIĄDZ		MOSIĄDZ	kg	
OVAL44	A44	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	2,5 kg
OVAL46	A46	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg
OVAL57	A57	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	2 kg
OVAL47ECO	A47	230V~	E27	40W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg
OVAL17	A17	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg
OVAL25	A25	230V~	E27	75W	MOSIĄDZ	PRZEŚRODCYSTY	SZKŁO	✓	2,8 kg

Oprawy mosiężne WISZĄCE

----- Dostępna kolorystyka -----



mosiądz




PRODUKT POLSKI

LATARNIA 56
IP64




A56



LATARNIA WISZĄCA 56K
IP53
łańcuch mosiężny 44cm




A56K



LATARNIA WISZĄCA 777KS
IP44
puszka mosiężna



A777KS



TYP	 eurohandel 				MOSIĄDZ 		MOSIĄDZ 			
LATARNIA 56	A56	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	2,5 kg	1
LATARNIA 56K	A56K	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	1,2 kg	1
LATARNIA 777KS	A777KS	230V~	E27	150W	MOSIĄDZ	PRZEźRO CZYSTY	SZKŁO	✓	5 kg	1

Oprawy mosiężne KINKIETY


----- Dostępna kolorystyka -----




mosiądz




PRODUKT POLSKI




A15N




A43




A53




A63



A72



A94



A97



TYP	eurohandel INDEX	U		P _{MAX}	MOSIĄDZ 		MOSIĄDZ 	kg	
KINKIET 15N	A15N	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg
KINKIET 43	A43	230V~	E27	40W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	1,5 kg
KINKIET 53	A53	230V~	E27	40W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	2,5 kg
KINKIET 63	A63	230V~	E27	60W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	2,7 kg
KINKIET 72	A72	230V~	E27	150W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	2,8 kg
KINKIET 94	A94	230V~	GU10	50W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	0,8 kg
KINKIET 97	A97	230V~	GU10	50W	MOSIĄDZ	PRZEŹROCZYSTY	SZKŁO	✓	1,2 kg

AKCESORIA mosiężne

----- Dostępna kolorystyka -----



mosiądz



PRODUKT POLSKI



OPIS

	AN1 Łącznik mosiężny obrotowy-pojedynczy Waga: 0,8 kg
	AN2 Gniazdo mosiężne z uziemieniem SCHUKO, 16A 230V z pokrywą Waga: 1 kg
	AN3/4 Mosiężna puszka rozgałęźna - 4 wyjścia Waga: 1 kg
	AN3/3 Mosiężna puszka rozgałęźna - 3 wyjścia Waga: 0,9 kg
	AN3/2 Mosiężna puszka rozgałęźna - 2 wyjścia Waga: 0,8 kg
	AN3/1 Mosiężna puszka rozgałęźna - 1 wyjście Waga: 0,8 kg
	AN3/4BIS Mosiężna puszka rozgałęźna - 4 wyjścia równoległe Waga: 1 kg
	AN3/2BIS Mosiężna puszka rozgałęźna - 2 wyjścia równoległe Waga: 0,9 kg



Oprawy żeliwne

OVAL60 OVAL100 SAUNA OVAL-XXL

7040G

7063G

7061G


7052D


PRODUKT POLSKI



7040G



7063G



7061G



7052D



----- Dostępna kolorystyka -----



SZARY



ZŁOTY

Na zamówienie

TYP	 eurohandel INDEX	EAN 			ŻELIWO 		METAL 	 kg		
7040G	A1180	5908227349306	230V~	100W	SZARA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	1,16 kg	8
7063G	A1280	5908227349320	230V~	100W	SZARA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	1,6 kg	6
7061G	A2880	5908227349313	230V~	100W	SZARA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	2,15 kg	4
7052D	A1380	5902767986205	230V~	200W	SZARA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓ Ø3mm	3,35 kg	1



Oprawy bakelitowe

OVAL60 OVAL100 SAUNA

7040B



7063NB

7061N, 7061NC


E27


PRODUKT POLSKI

7040B

7061N
7061NC

7063NB



IP54



Dostępna kolorystyka

CZARNY

TYP	 eurohandel 			BAKELIT		METAL		 kg	
7040B	A1160CZ	230V~	60W	CZARNA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	0,57kg	12
	A1160CZ-M	230V~	60W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,57kg	12
7063NB	A1230CZ	230V~	100W	CZARNA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	0,70kg	12
	A1230CZ-M	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,70kg	12
7061N	A2820CZ	230V~	100W	CZARNA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO	✓	0,90kg	12
	A2820CZ-M	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO	✓	0,92kg	12
7061NC	A2810CZ	230V~	100W	CZARNA	PRZEźROCYSTY	SZKŁO		0,87kg	12
	A2810CZ-M	230V~	100W	CZARNA	MLECZNY	SZKŁO		0,89kg	12

GIRLANDY OŚWIETLENIOWE



250V

UWAGA: girlandy sprzedawane są bez źródeł światła - pomożemy w doborze odpowiednich źródeł światła



JEDYNE NA RYNKU POLSKIM
PROFESJONALNE
GIRLANDY OŚWIETLENIOWE
CERTYFIKOWANE PRZEZ ZETOM



A



A+



H



G



O



O

Dostępna kolorystyka przewodu:

CZARNY

ZIELONY

INDEX	EAN	INDEX	EAN	INDEX	EAN	IP				
6m		11m		21m						
G-CZ-5-H/IP44	5902767984423	G-CZ-10-H/IP44	5902767984430	G-CZ-20-H/IP44	5902767984447	IP44	CZARNY	E27		A+
G-CZ-5-H/IP20	5902767984485	G-CZ-10-H/IP20	5902767984492	G-CZ-20-H/IP20	5902767984508	IP20	CZARNY			A
G-Z-5-H/IP44	5902767984546	G-Z-10-H/IP44	5902767984553	G-Z-20-H/IP44	5902767984560	IP44	ZIELONY			A+
G-Z-5-H/IP20	5902767984607	G-Z-10-H/IP20	5902767984614	G-Z-20-H/IP20	5902767984621	IP20	ZIELONY			A
G-CZ-5-G/IP44	5902767984454	G-CZ-10-G/IP44	5902767984461	G-CZ-20-G/IP44	5902767984478	IP44	CZARNY			A+
G-CZ-5-G/IP20	5902767984515	G-CZ-10-G/IP20	5902767984522	G-CZ-20-G/IP20	5902767984539	IP20	CZARNY			A
G-Z-5-G/IP44	5902767984577	G-Z-10-G/IP44	5902767984584	G-Z-20-G/IP44	5902767984591	IP44	ZIELONY			A+
G-Z-5-G/IP20	5902767984638	G-Z-10-G/IP20	5902767984645	G-Z-20-G/IP20	5902767984652	IP20	ZIELONY			A
G-CZ-5-O/IP20		G-CZ-10-O/IP20		G-CZ-20-O/IP20		IP20	CZARNY			A
G-Z-5-O/IP20		G-Z-10-O/IP20		G-Z-20-O/IP20		IP20	ZIELONY			A



OFERUJEMY RÓWNIEŻ
SZEROKĄ GAMĘ ŻARÓWEK LED

Oprawy zwieszane

VINT

PRODUKT POLSKI 



VINT 5050R/H*

* Dostępna kolorystyka przewodów w oplocie



Dostępna kolorystyka



* Dostępne typy opravek:



	EAN 				 H03VV 2 x 0,75mm ²		
VINT H4-5090	5902767983754	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT H4-5091	5902767983891	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT H4-5092	5902767983907	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5050R/H	5902767983761	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5055R/H	5902767983860	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5057R/H	5902767983877	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT HT-5093	5902767983747	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT HT-5094	5902767983914	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT HT-5095	5902767983921	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5050R	5902767984362	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5055R	5902767984379	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5057R	5902767984386	E27	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5070R	5902767984393	E14	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5075R	5902767984409	E14	230V~	60W	CZARNY	1m	1
VINT 5077R	5902767984416	E14	230V~	60W	CZARNY	1m	1

Oprawki bakelitowe z przełącznikiem NIEZMONTOWANE

PRODUKT POLSKI 



Oprawka bakelitowa E27 serii 7000/H4
z metalowym wkładem M10x1
i przełącznikiem kołyskowym.
KOMPONENTY W 1 OPAKOWANIU ZBIORCZYM.



----- Dostępna kolorystyka -----




----- Na zamówienie -----



5090

5091

5092



 eurohandel INDEX	Nazwa produktu	 g	
5090	Oprawka 7000/H4 z obudową gładką	57,4g	25
5091	Oprawka 7000/H4 z obudową gwintowaną	56,5g	25
5092	Oprawka 7000/H4 z obudową częściowo gwintowaną	60,1g	25

Oprawka bakelitowa E27 serii 7000/HT
z metalowym wkładem M10x1
i przełącznikiem sznurkowym.
KOMPONENTY W 1 OPAKOWANIU ZBIORCZYM.



----- Dostępna kolorystyka -----




----- Na zamówienie -----



5093

5094

5095



 eurohandel INDEX	Nazwa produktu	 g	
5093	Oprawka 7000/HT z obudową gładką	68,1g	25
5094	Oprawka 7000/HT z obudową gwintowaną	67,2g	25
5095	Oprawka 7000/HT z obudową częściowo gwintowaną	70,8g	25

Oprawki bakelitowe ZMONTOWANE



PRODUKT POLSKI

Oprawka bakelitowa E27 z metalowym wkładem M10x1
i terminalem zaciskowym - śrubowym

----- Dostępna kolorystyka -----



----- Na zamówienie -----



250V

4A


40g



5050R

5055R

5057R



INDEX	Nazwa produktu	#
5050R	Oprawka E27 z obudową gładką	50
5055R	Oprawka E27 z obudową gwintowaną	50
5057R	Oprawka E27 z obudową częściowo gwintowaną	50

Oprawka bakelitowa E14 z metalowym wkładem M10x1
i terminalem zaciskowym - śrubowym

----- Dostępna kolorystyka -----



----- Na zamówienie -----



250V

2A


21,2g



5070R

5075R

5077R



INDEX	Nazwa produktu	#
5070R	Oprawka E14 z obudową gładką	100
5075R	Oprawka E14 z obudową gwintowaną	100
5077R	Oprawka E14 z obudową częściowo gwintowaną	100


Oprawki bakelitowe NIEZMONTOWANE



PRODUKT POLSKI 

Oprawka bakelitowa E27 serii 7000 z metalowym wkładem M10x1 i terminalem zaciskowym - śrubowym.


KOMPONENTY W 3 ODDZIELNYCH OPAKOWANIACH.



Obudowa E27, gładka




		
CAM/7175/E	18,4g	1000



Obudowa E27, gwintowana




		
CAM/7200/E	17g	1000



Obudowa E27, gwint do połowy



		
CAM/7350/E	21,1g	1000



Oprawki bakelitowe NIEZMONTOWANE




PRODUKT POLSKI 

Terminal zaciskowy, śrubowy




				
PST/7000/M1	250V	4A	40g	100



Czapka




		
CAP/7000	14,5g	1000



Czapka z terminalem uziemiającym




		
CAP/7000/T	17,5g	1000



Czapka z otworem bocznym Ø7




		
CAP/7000/F	16,3g	1000



Czapka z otworem bocznym Ø7 i terminalem uziemiającym




		
CAP/7000/T/F	16,6g	1000



Czapka wysoka

		
CAP/7000/H	20g	25




Oprawki bakelitowe NIEZMONTOWANE



PRODUKT POLSKI 

Oprawka bakelitowa E14 serii 3000 z metalowym wkładem M10x1 i terminalem zaciskowym - śrubowym.

KOMPONENTY W 3 ODDZIELNYCH OPAKOWANIACH.



Obudowa E14, gładka




		
CAM/3175/E	13g	1500



Obudowa E14, gwintowana




		
CAM/3200/E	13g	1500



Obudowa E14, gwint do połowy



		
CAM/3350/E	14,5g	1500



Oprawki bakelitowe NIEZMONTOWANE




PRODUKT POLSKI

Terminal zaciskowy E14, śrubowy




PST/3000/M1	250V	2A	3,2g	1500



Czapka




CAP/3000	8,3g	1500



Czapka z otworem bocznym Ø6




CAP/3000/F	9,1g	1500



Czapka wysoka



CAP/3000/H19	10,4g	1500



Pierścienie termoplastyczne do oprawek bakelitowych

----- Dostępna kolorystyka -----




----- Na zamówienie -----

Pierścień termoplastyczny Ø58



D/73P/N	6,3g	1000



Pierścień termoplastyczny Ø43



D/31P/N	3,5g	1000



Oprawki bakelitowe ZMONTOWANE



PRODUKT POLSKI

Oprawka bakelitowa E27 do łańcuchów oświetleniowych
z zaciskami przebijającymi izolację

Dostępna kolorystyka

CZARNY



IP44

*



40W



250V



4A




32,4g



H05RN2-F



2x1,5mm²



Nazwa produktu



DU/5727

Oprawka E27 do łańcuchów oświetleniowych ze śrubami specjalnymi

500

DU/5727/VV

Oprawka E27 do łańcuchów oświetleniowych

500

* IP44 dla opravek z wklejoną uszczelką 393/A/N (sprzedawaną oddzielnie)

Uszczelka 393/A/N*



Nazwa produktu




393/A/N

Uszczelka do opravek DU/5727 i DU/5727VV

4,8g

500

* uszczelkę osadzić na kleju silikonowym



DŁAWIKI I OPASKI KABLOWE

DŁAWIKI

IP68



PG

M

TYP	 INDEX	EAN 	Zakres dławienia Średnica: [mm]	Rozmiar klucza [mm]	
PG	PG07	5908227347005	3,5-6	15	100
	PG09	5908227347012	4,5-8	19	100
	PG11	5908227347029	6-10	22	100
	PG13,5	5908227347036	7,5-12	24	100
	PG16	5908227347043	8,5-14	27	100
	PG21	5908227347050	12,5-18	33	100
	PG29	5908227347067	18-25	42	25
	PG36	5908227347074	24-32,5	53	15
	PG42	5908227347081	30-41	60	10
	PG48	5908227347098	35-45	65	5
M	M12	5908227347401	3-6,5	15	100
	M16	5908227347418	4-8	19	100
	M20	5908227347425	6-12	25	100
	M25	5908227347432	13-18	30	100
	M32	5908227347449	16-21	36	50
	M40	5908227347456	22-32	46	20
	M50	5908227347463	32-38	55	10
	M63	5908227347470	37-44	66	10

OPASKI KABLOWE



Na zamówienie dostępne inne wersje kolorystyczne opasek!

KOLOR BIAŁY		KOLOR CZARNY		Wymiary [mm]	Średnica wiązki [mm]	
 INDEX	EAN 	 INDEX	EAN 			
OK100/2,5	5908227348507	OK100/2,5/CZ	5908227348514	100/2,5	2-20	100
OK150/2,5	5908227348521	OK150/2,5/CZ	5908227348538	150/2,5	2-35	100
OK150/3,6	5908227348545	OK150/3,6/CZ	5908227348552	150/3,6	3-35	100
OK200/2,5	5908227348569	OK200/2,5/CZ	5908227348576	200/2,5	3-45	100
OK200/3,6	5908227348965	OK200/3,6/CZ	5908227348583	200/3,6	3-45	100
OK200/4,8	5908227348590	OK200/4,8/CZ	5908227348705	200/4,8	3-45	100
OK200/7,6	5908227348712	OK200/7,6/CZ	5908227348729	200/7,6	4-45	100
OK250/3,6	5908227348736	OK250/3,6/CZ	5908227348743	250/3,6	3-65	100
OK250/4,8	5908227348750	OK250/4,8/CZ	5908227348767	250/4,8	3-60	100
OK300/3,6	5908227348774	OK300/3,6/CZ	5908227348781	300/3,6	3-75	100
OK300/4,8	5908227348798	OK300/4,8/CZ	5908227348804	300/4,8	3-75	100
OK300/7,6	5908227348811	OK300/7,6/CZ	5908227348828	300/7,6	4-75	100
OK350/3,6	5908227348835	OK350/3,6/CZ	5908227348842	350/3,6	3-90	100
OK364/4,8	5908227348859	OK364/4,8/CZ	5908227348866	364/4,8	3-95	100
OK364/7,6	5908227348873	OK364/7,6/CZ	5908227348880	364/7,6	4-95	100
OK430/7,6	5908227348897	OK430/7,6/CZ	5908227348972	430/7,6	4-110	100
OK450/4,8	5908227348903	OK450/4,8/CZ	5908227348910	450/4,8	3-115	100
OK530/7,6	5908227348927	OK530/7,6/CZ	5908227348934	530/7,6	4-140	100
OK750/7,6	5908227348941	OK750/7,6/CZ	5908227348958	750/7,6	4-220	100

PUSZKI INSTALACYJNE

K76

K85



K76




K76/3PG16



K76/3WN16



K76/K



K85




K85/3PG16



K85/3WN16



K85/K



PRODUKT POLSKI



IP54



500V



TYP	INDEX	EAN 					kg	
K76	K76	5908227347104	7	-	✓	-	0,145 kg	5
	K76/3PG16	5908227347135	7	3xPG16	✓	-	0,145 kg	5
	K76/3WN16	5908227347128	7	3xWN16	✓	-	0,145 kg	5
	K76/K	5908227347111	7	-	✓	4x6mm ²	0,145 kg	5
K85	K85	5908227347203	7	-	✓	-	0,158 kg	5
	K85/3PG16	5908227347234	7	3xPG16	✓	-	0,158 kg	5
	K85/3WN16	5908227347227	7	3xWN16	✓	-	0,158 kg	5
	K85/K	5908227347210	7	-	✓	4x6mm ²	0,158 kg	5

PUSZKI INSTALACYJNE

K76/T

K78/T


K80/T



K76/T




K76/T/K



K78/T




K78/T/K



K80/T



K80/T/K



PRODUKT POLSKI



IP54



380V



TYP	 INDEX	EAN 		PE 		 kg	
K76/T	K76/T	5908227347142	7	✓	-	0,040 kg	100
	K76/T/K	5908227347159	7	✓	4x6mm ²	0,040 kg	100
K78/T	K78/T	5908227347166	10	✓	-	0,048 kg	100
	K78/T/K	5908230000000	10	✓	4x6mm ²	0,048 kg	100
K80/T	K80/T	5908227347180	12	✓	-	0,055 kg	100
	K80/T/K	5908227347197	12	✓	4x6mm ²	0,055 kg	100

PIKTOGRAMY

NUMER KATALOGOWY



NORMY I CERTYFIKATY



WYRÓB SPEŁNIA
DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE



WYRÓB ZGODNY
Z UNIJĄ DYREKTYWĄ ROHS



I KLASA OCHRONNOŚCI



II KLASA OCHRONNOŚCI



WSZYSTKIE PRODUKTY
WYTWARZANE PRZEZ EUROHANDEL
SĄ CERTYFIKOWANE PRZEZ ZAKŁAD
BADAŃ I ATESTACJI ZETOM, KTÓRY
JAKO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
W UNII EUROPEJSKIEJ W PEŁNI
NADZORUJE PROCESY PRODUKCYJNE
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

MAGAZYN / TRANSPORT

EAN



KOD EAN



OPAKOWANIE ZBIORCZE



WAGA

ZASTOSOWANIE



WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
BUDYNKÓW ZGODNIE Z IP



MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY:
SUFIT / ŚCIANA



MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY:
ŚCIANA



MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY:
NAROŻNIK



OPRAWA NIE PRZYSTOSOWANA
DO ŚCIEMNIACZY

RODZAJ CZUJNIKA RUCHU



BRAK CZUJNIKA RUCHU



OPRAWA POSIADA CZUJNIK RUCHU



OPRAWA POSIADA MIKROFALOWY
CZUJNIK RUCHU - 230 V



OPRAWA POSIADA MIKROFALOWY
CZUJNIK RUCHU - 24 V



OPRAWA POSIADA MIKROFALOWY
CZUJNIK RUCHU - 230 V MINI



CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIEŃ

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



NAPIĘCIE ZASILANIA



MOC



MAKSYMALNA MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

380V 500V MAKSYMALNE NAPIĘCIE

MOC OPRAW LED

3W
5W
LED

6W
8W
LED

9W
11W
LED

9W 11W
21W
LED

ODPORNOŚĆ KŁOSZA NA USZKODZENIA MECHANICZNE



ZAKRES TEMPERATUR PRACY



MIEJSCE PRODUKCJI



PRODUKT POLSKI

STOPIEŃ OCHRONY



PODSTAWOWA KOLORYSTYKA



BIŁAŁA



CZARNA



SREBRNA



SZARA

**UWAGA! INNE KOLORY
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE**



KOLOR DŁAWIKA: SZARY



KOLOR PUSZKI: SZARY



KOLOR OPASKI: BIAŁY / CZARNY

RODZAJ PRZEWODU



H05VV-F



2 x 0,75mm²

RODZAJ PRZEWODU

PRZEKRÓJ PRZEWODÓW

DODATKOWE PARAMETRY PUSZEK INSTALACYJNYCH



RODZAJ STYKÓW ZŁĄCZKI



IŁOŚĆ I TYP DŁAWIKÓW



IŁOŚĆ WEJŚĆ/WYJŚĆ PUSZKI

MATERIAŁ KŁOSZA



RODZAJ
MATERIAŁU KŁOSZA



SZKŁO

MATERIAŁ KŁOSZA - SZKŁO

MATERIAŁ SIATKI



METAL



METAL



MOSIĄDZ



MOSIĄDZ



PP


POLIPROPYLEN



RODZAJ MATERIAŁU SIATKI

CERTYFIKATY

MATERIAŁ OBUDOWY



MATERIAŁ OPASKI



WYRÓB BEZHALOGENOWY



OPASKA ODPORNA NA UV



MATERIAŁ WYKONANIA DŁAWIKA



MATERIAŁ WYKONANIA PUSZKI

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA



OPRAWA POSIADA WBUDOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



TEMPERATURA BARWOWA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED



STOPIEŃ ODDAWANIA BARW



WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA



STRUMIEŃ ŚWIETLNY



STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY - PEŁNY / ZASILANIE AWARYJNE



ORIENTACYJNA TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED



OPRAWA NA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Z TRZONKIEM E27

ZETOM Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ka. Bpa H. Biedrona 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257
tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT Nr 17/17/Z
Zgodności z Europejską Dyrektywą
Akcesum Programu Certyfikacji – PDC/WPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Miejsce produkcji: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetleniowa stała PLAFON
230V, 50Hz, kl. II, IP44, max 100W wg załącznika

W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60598-1:2015-04 (IDT EN 60598-1:2015), PN-IEC 598-2-1:1994/Apl:2000 (IDT IEC 60598-2-1:1979/A1:1987) wg Sprawozdania z badań nr B/2017/91 z dnia 12.04.2017 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 18/2017 z dnia 14.03.2017 r.

Niniejszy certyfikat będący aktualizacją certyfikatu wydanego po raz pierwszy w dniu 31.01.2014 r. ważny jest

do dnia 23.04.2022 r.

Prawo do stosowania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Z-ca Dyrektora Certyfikacji
dr inż. Tomasz Włodek

ZETOM
Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej nr 1436

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Mikiela

Katowice, dnia 24.04.2017 r.

Katowice, 2017, r.



ZETOM Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ka. Bpa H. Biedrona 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257
tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT Nr 18/17/Z
Zgodności z Europejską Dyrektywą
Akcesum Programu Certyfikacji – PDC/WPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Miejsce produkcji: P.P.H.U. „EUROHANDEL” Zbigniew Prac
ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetleniowa stała PLAFON LED
230V, 50Hz, kl. II, IP44 lub 54; max 15W-LED wg załącznika

W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60598-1:2015-04 (IDT EN 60598-1:2015), PN-IEC 598-2-1:1994/Apl:2000 (IDT IEC 60598-2-1:1979/A1:1987) wg Sprawozdania z badań nr B/2017/90 z dnia 12.04.2017 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 18/2017 z dnia 14.03.2017 r.

Niniejszy certyfikat będący aktualizacją certyfikatu wydanego po raz pierwszy w dniu 31.01.2014 r. ważny jest

do dnia 23.04.2022 r.

Prawo do stosowania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Z-ca Dyrektora Certyfikacji
dr inż. Tomasz Włodek

ZETOM
Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej nr 1436

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Mikiela

Katowice, dnia 24.04.2017 r.



**ZAPRASZAMY
DO
WSPÓŁPRACY!**

www.eurohandel.pl



PPHU EUROHANDEL
ul. Św. Elżbiety 6 | 41-905 Bytom | POLAND

NIP/VATID: PL6262405296 | REGON: 277015604
☎ +48 32 281 52 39, ✉ firma@eurohandel.pl